

Ausgezeichnete Schleifleistung und hohe Standzeit

Schleifscheibe Normalkorund



Eigenschaften:

- Keramische Schleifscheibe aus Normalkorund für den Grobschliff an verschiedenen Materialien
- Ausgezeichnete Schleifleistung und hohe Standzeit
- Für alle Schleifarbeiten, die mit hohem Arbeitsdruck ausgeführt werden,
 z. B. an Stahl, für grobe Putz- und Abgratarbeiten sowie zum Schärfen von Äxten und Meißeln

ArtNr.	Maße	Breite	ø-Bohrung	Körnung	ME
668201	ø 125 mm	20 mm	32,00 mm	K-30	Stück
668202	ø 150 mm	20 mm	32,00 mm	K-30	Stück
668203	ø 175 mm	25 mm	32,00 mm	K-30	Stück
668204	ø 175 mm	25 mm	51,00 mm	K-30	Stück
668205	ø 200 mm	25 mm	32,00 mm	K-30	Stück
668206	ø 200 mm	25 mm	51,00 mm	K-30	Stück
668207	ø 200 mm	32 mm	32,00 mm	K-30	Stück
668208	ø 200 mm	32 mm	51,00 mm	K-30	Stück
668209	ø 250 mm	32 mm	32,00 mm	K-30	Stück
668210	ø 300 mm	40 mm	51,00 mm	K-30	Stück
668211	ø 300 mm	40 mm	76,00 mm	K-30	Stück
668212	ø 350 mm	40 mm	127,00 mm	K-30	Stück
668213	ø 400 mm	50 mm	127,00 mm	K-30	Stück